



GÖLALAN MERMER MAD.ÜRT.İHRC.LTD.ŞTİ



Head Office&Factory: Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5.Kısım 46.Sokak No:19
Yazikonak/ Elazığ-Turkey
Phone: +90(424)233 43 41 - +90(424)238 43 41 Fax: +90(424)238 03 56
E-Mail: golanmermer@gmail.com - golanmarble@gmail.com web:www.golan.com

جولالان للرخام

المركز الرئيسي : إلراغ . المنطقة الصناعية ٥ . القطاع ٤٦ . شارع ١٩ بزه كوناك . إلراغ تركيا
هاتف : +90(424)238 43 41 - +90(424)233 43 41 فاكس : +90(424)238 03 56
البريد الإلكتروني : golanmermer@gmail.com - golanmarble@gmail.com
الموقع الإلكتروني : www.golan.com

www.golan.com

Design by:Reklam&İBS Ltd.0232.224 81 27

دليل الرخام الطبيعي

Natural Stone Catalogue

نماذج فريدة للرخام الطبيعي



جولالان روسو ليفانتو المرخام ..


حد الأسماء المتنوعة في عالم الرخام التي تخر بها الطبيعة الجغرافية لمنطقة الأناضول.

تم تأسيس شركتنا في عام ١٩٩٧، وتقوم بإنتاج الرخام العالمي الجودة في لاجاكا في مدينة إزيغ للسنة التاسعة عشر على التوالي. نقوم بإنتاج كواح الرخام المقطع باستخدام المناشير الحجرية المتطورة في منشئتنا التابعة لشركة لاجاكا والتي تقع في المنطقة الصناعية التي أنشئت حديثاً عام ٢٠١٦ في مدينة إزيغ، وتحتل المنشأة موقفاً مفتوحاً تقدر مساحته بـ ١٥٠,٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى منطقة مغلقة تحتوي على بنية إدارية ومواقع خاصة للمناشير الحجرية الحديثة بمساحة ٣٦٠٠ متر مربع، حيث تحوي المنشأة آلات نشر وقطع الرخام بخط إنتاج لي يصل إلى فترة إنتاجية تقدر بـ ٧٠٠٠ متر مربع في العام. تركز طموحاتنا في المساهمة الفعالة في عملية التطوير والإرتقاء ببلدنا وبلدان المنطقة من خلال استثمار ثرواتنا الطبيعية وتقديمها لخدمة بناء بلدنا والبشرية جمعاء. وقاشياً مع هذا الهدف، فإننا نقوم باستخراج كل الرخام ونعمل على إنتاج الألواح المتقطعة حسب الطلب باستخدام أحدث التقنيات ليم تصدورها إلى جميع أنحاء العالم. نسعى بقصى طاقتنا لإرضاء عملائنا، بإنتاج أفضل الوسائل والتركيز على جودة المنتج من خلال الابتكار والسعي لتحقيق الأفضل في كل مرحلة من مراحل الإنتاج.

الجمال الأخاذ .. The Enchanting Beauty


INDEX

فهرس



02

Rossa Levvanta/Elaziğ Vişne
روزا ليفانتو



04

Verde Levvanta / Petrol Yeşili
فردى ليفانتو



06

Perlato Beige /Perlato Bej
بيرلاتو (بيج - لوانى)



08

Emperador Dark / Koyu Emperador
ميرادور (غامق)




10

Noce Travertine /Noce Traverten
نوتشه تراوتينه



12

Factory&Quaries /fabrika ve Ocaklar
المصنع والمهاجر



*The Enchanting Beauty
of the Rossa levanta...*

الجمال الأخاذ لـ روزا ليفانتا ..

ROSSA LEVVANTA

ELAZIĞ VIŞNE

روزا ليفانتا ..


المقاسات المتوفرة

Available Sizes / Standart Ebatlar

30x30x2 cm / 30x60x2 cm

40x40x2 cm / 50x50x2 cm

60x60x2 cm



MECHANICAL SPECIFICATION

Hardness	Mohs	3-4
Saturated Unit Weight	gr/cmb ³	2.70
Unit Volume Weight	gr/cmb ³	2.69
Dry Unit Weight	gr/cmb ³	2.68
Compressive Strength	Kgl/cmb ³	1274
Strength After Freezing	Kgl/cmb ³	869.7
Indirect Tensile Strength	Kgl/cmb ³	73.95
Strength to Bending	Kgl/cmb ³	207
Strength to Blow	Kgl/cmb ³	38.97
Porosity	%	1.31
Water Absorption By Weight	%	0.489
Ratio Fullness	%	98.63
Humidity	%	0.12
Woit Ratio	%	1.36
Moisture Content	%	0.546

CHEMICAL ANALYSIS	
SiO ₂	% 19.60
Fe ₂ O ₃	% 7.41
MgO	% 14.85
CaO	% 29.93
Na ₂ O	% 38.97
K ₂ O	% 1.31
TiO ₂	% 0.00
Al ₂ O ₃	% 0.109



04

Resitalant Project:Verde Levanta


VERDE LEVVANTA

PETROL YEŞİLİ

فیردی لیفانتو ..

المقاسات المتوفرة

Available Sizes / Standart Ebatlar
30x30x2 cm / 30x60x2 cm
40x40x2 cm / 50x50x2 cm
60x60x2 cm



MECHANICAL SPECIFICATION

Hardness	Mohs	5
Saturated Unit Weight	gr/cmb ³	2.75
Unit Volume Weight	gr/cmb ³	2.65
Dry Unit Weight	gr/cmb ³	2.63
Compressive Strenght	Kgf/cmb ³	1019
Strenght After Freezing	Kgf/cmb ³	521
Indirect Tensile Strenght	Kgf/cmb ³	67
Strenght to Bending	Kgf/cmb ³	84
Strenght to Blow	Kgf/cmb ³	10
Prosity	%	2.09
Water Absorption By Weight	%	1.48
Ratio Fullness	%	97.1

CHEMICAL ANALYSIS	SiO ₂	%	19.60
	Fe ₂ O ₃	%	7.41
	MgO	%	14.85
	CaO	%	29.93



05



PERLATO BEIGE

PERLATO BEJ

بيرلاتو بيج ..

المقاسات المتوفرة

Available Sizes / Standart Ebatlar
30x30x2 cm / 30x60x2 cm
40x40x2 cm / 50x50x2 cm
60x60x2 cm



MECHANICAL SPECIFICATION

Hardness	Mohs	2-4
Saturated Unit Weight	gr/cmb ³	2.72
Unit Volume Weight	gr/cmb ³	2.69
Dry Unit Weight	gr/cmb ³	2.67
Compressive Strength	Kgf/cmb ³	1019
Strength After Freezing	Kgf/cmb ³	521
Indirect Tensile Strength	Kgf/cmb ³	67
Strength to Bending	Kgf/cmb ³	84
Strength to Blow	Kgf/cmb ³	10
Porosity	%	0.5
Water Absorption By Weight	%	0.2
Ratio Fullness	%	99

CHEMICAL ANALYSIS	SiO ₂	%	19.60
	Fe ₂ O ₃	%	7.41
	MgO	%	14.85
	CaO	%	29.93




EMPERADOR DARK

KOYU EMPERADOR

میرادور (غامق) ..

المقاسات المتوفرة

Available Sizes / Standart Ebatlar
30x30x2 cm / 30x60x2 cm
40x40x2 cm / 50x50x2 cm
60x60x2 cm



MECHANICAL SPECIFICATION

Mohs Hardness	Mohs	3.5-4
Shore Hardness	Mohs	56.00
Apparent Density	gr/cm ³	2.73
Apparent Porosity	%	2.84
Water Absorption at Atmospheric Pressure by Weight	%	1.04
Uniaxial Compressive Strength	kg/cm ²	1063.03
Uniaxial Compressive Strength After Freezing	kg/cm ²	934.45
Strength Bending	kg/cm ²	96.83
Impact Strength	kgf.cm/cm ³	12.00
Bohme Abrasion Resistance	cm ³ /50 cm ²	35

CHEMICAL ANALYSIS	SiO ₂	%	0.22
	Fe ₂ O ₃	%	0.06
	MgO	%	16.73
	CaO	%	37.12





NOCE TRAVERTINE

NOCE TRAVERTEN

نوتشه ترافرتينه (جوزي) ..

المقاسات المتوفرة

Available Sizes / Standart Ebatlar
30x30x2 cm / 30x60x2 cm
40x40x2 cm / 50x50x2 cm
60x60x2 cm



MECHANICAL SPECIFICATION

Hardness	Mohs	3
Saturated Unit Weight	gr/cmb ³	2.39
Unit Volume Weight	gr/cmb ³	2.65
Dry Unit Weight	gr/cmb ³	2.63
Compressive Strenght	Kgf/cmb ³	1019
Strenght After Freezing	Kgf/cmb ³	521
Indirect Tensile Strenght	Kgf/cmb ³	67
Strenght to Bending	Kgf/cmb ³	84
Strenght to Blow	Kgf/cmb ³	10
Prospity	%	5.85
Water Absorbion By Weight	%	2.52
Ratio Fulness	%	97.1

CHEMICAL ANALYSIS	SiO ₂	%	19.60
	Fe ₂ O ₃	%	7.41
	MgO	%	14.85
	CaO	%	29.93



Technology

Anadolu coğrafyasının bize sunduğu onlarca mermerden biri olan Rossa Levvanta mermeri ile 1997 yılı Mayıs ayında Gölalan Mermer doğmuştur. Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan Rossa Levvanta ocaklarımızda 19 yıldan beri üretim yapılmaktadır.

Alacakaya'da bulunan este tesisimizde ebatlı taş üretimi yaparken, Elazığ OSB'de 2016'da kurulan 15000 m² açık sahası ve 3600 m² kapalı alanındaki modern katrak tesisimizde ise son teknoloji makinelerle ve robotik sisteme dayalı üretim hattıyla , yıllık 70000 m² kapasite ile plaka üretimi yapılmaktadır.

Ülkemizin doğal zenginliklerini tüm insanlığın beğenisine sunarak ülkemizin ve bölgemizin kalkınmasına ve tanıtımına katkıda bulunmak en büyük gayemizdir. Bu gaye doğrultusunda, modern teknikler kullanarak çıkardığımız bloklar, molozlar, plakalar ve ebatlı taşları dünyanın dört bir yanına ihraç edilmektedir.

Firma olarak Toplam Kalite Yönetimi ve müşteri odaklı hizmet anlayışlarını benimseyerek üretim sürecinde en iyiye yaklaşma ve ürün kalitemizi yeni arayışlarla sürekli artırarak alıcılarımızı daha memnun etmenin gayretini içerisindeyiz.

High capacity

Golan Marble was born with the production of Rossa Levvanta, one of the many marble kinds that the Anatolian geography presents us.

Our company was founded in 1997 and has been producing marble of high quality in Alacakaya, Elazığ for 19 years. We produce cut to size at our facility which is in Alacakaya. We have a gang-saw facility as well, which was founded at the Organized Industrial Zone of Elazığ in 2016. It has an open-air facility covering an area of 15000 m² and a modern gang saw facility with management building covering an area of 3600 m². Our gang saw facility has cutting edge machines and a production line based on robotic system with slab production capacity of 70000 m² per year.

Our primary concern is to contribute to the promotion and development of our country and region by presenting the natural beauties of our country to the whole world's taste. To this end, we export blocks, rubbels, slabs and cut to size to all over the world by using modern techniques.

We seek to satisfy our customer as much as possible by adopting Total Quality Management and Kaizen approaches, by innovation and endeavour to achieve the best at every stage of the production process

